



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe  
nelle zone rurali



ALL. 1

## RELAZIONE TECNICA

BANDO GAL VdD – 19.2.-4.4.1. “Prevenzione dei danni da fauna”

### 1) Descrizione azienda richiedente (SAT- SAU da fascicolo aziendale, descrizione area di intervento, caratteristiche territoriali)


### 2) IDENTIFICAZIONE INTERVENTIO

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (ha)	AREA PARCO	NATURA 2000

### 3) VINCOLI ESISTENTI E PARERI DA ACQUISIRE

	Vincoli presenti		Pareri acquisiti	
	SI	NO	SI (indicare estremi)	NO*
Vincolo idrogeologico				
Autorizzazione Paesaggistica				
Autorizzazione alla V.IncA				
Nulla Osta Parco NCDVD				
Nulla Osta Parco Regionale				
Altri vincoli (specificare)				

**\*Solo per i vincoli esistenti per i quali non si è ritenuto necessario acquisire il relativo provvedimento autorizzativo**, è necessario specificare le motivazioni che hanno determinato tale decisione con i riferimenti normativi a supporto nella seguente riquadro di testo:

Indicare tipo di vincolo e motivazioni:

#### 4) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

a) Superficie complessiva delimitata dalla recinzione come da elaborato planimetrico specifico: \_\_\_\_\_mq;

b) Caratteristiche della recinzione proposta nel rispetto delle tipologie costruttive e dimensionali del bando di misura: (indicare con X la tipologia che si andrà a realizzare)

- ☐ **con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia, con filo di diametro minimo di 5 mm e maglia minima 10x10 e massima 20x20;**
- ☐ **con rete grigliata zincata di diametro adeguato (almeno filo 13);**
- ☐ **con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto;**
- ☐ **pali di legno;**
- ☐ **pali zincati**

BREVE DESCRIZIONE RECINZIONE

#### **\*REQUISITI OBBLIGATORI DELLA RECINZIONE**

La rete dovrà essere interrata per almeno 50 cm.

I paletti dovranno essere posti ad una distanza di almeno 2 metri uno dall'altro;  
per fissare la rete andrà teso del filo di ferro orizzontalmente fra un palo e l'altro in almeno tre punti: alla sommità, qualche centimetro sopra il livello del terreno, al margine inferiore; meglio inserirne un quarto a metà dell'altezza fuori terra.

I recinti dovranno essere dotati di apposito cancello realizzato in telaio metallico o in legno di almeno 1,5 metri di larghezza con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

**Estremi titolo autorizzativo Comunale all'esecuzione (SCIA/CILA etc.):**

\_\_\_\_\_;

**Estremi titolo possesso (titolo proprietà/contratto affitto tempi > 8 anni dalla data di presentazione DdS):** \_\_\_\_\_;

### 5) QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	IVA	CONTRIBUTO RICHIESTO
<i>categoria</i>	€	€	€
LAVORI			
FORNITURE			
SPESE TECNICHE			
TOTALE			

**\*nota: i lavori in economia eseguiti dallo stesso beneficiario, non possono essere inseriti nelle voci di costo in quanto non ammissibili a finanziamento.**

### 6) CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Descrizione attività	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6

**Luogo** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_

**Il richiedente**

**Il tecnico incaricato**



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe  
nelle zone rurali*



***(timbro e firma leggibile)***

---

---